

LIJSTWERK

**HANDIG**

**LIJSTWERK  
MODELLEN**

**DE BESTE OPLOSSING  
BINNEN HANDBEREIK**

**VERDOUW**

B O U W P R O D U C T E N

**HOUTOMSCHRIJVING**

Greenline MDF®, Lambowood®	4
Greenline MDF All Weather Series® (Medite Tricoya®)	5
Vuren, Beuken	6
Grenen, Meranti	7
Western Red Cedar, MDF	8

**STANDAARD MODELLEN**

Glaslatten - Meranti	10
Isolatie glaslatten - Meranti	15
Brandvertragende glaslatten - Meranti	15
Neuslatten - Meranti	16
Ventilerende glaslatten - Meranti	17
ABCD profielen - Meranti	18
Geprofileerd raamhout - Meranti	19
Stofdorpels - Beuken	20
Stolpnaald, Tongnaald en Waterdorpel - Meranti	20
Binnendeurkozijnen - Meranti, Grenen en Vuren	21
Lijstwerk - Meranti, Grenen en Vuren	22
Gevel, Wand en Plafond - Meranti, Grenen en Vuren	23
Gevelbekleding - Western Red Cedar	27
Aftimmerhout - Meranti, Grenen en Vuren	28
Timmerpanelen - Grenen en Vuren	30

**LAMBOWOOD®**

Gevelbekleding - Lambowood®	26
-----------------------------	----

**GREENLINE MDF / ALL WEATHER SERIES®**

Rabat, Channelsiding, Schroten en Boeidelen	27
---	----

**GREENLINE MDF®**

Plinten en Afwerklijsten - MDF	32
Schroten en Gibodekkers - MDF	33
Platstukken - MDF	34
Afwerklijsten - MDF	35
Deurlijsten - MDF	36
Plafondlijsten en plinten - MDF	37
Neuten - MDF	38

# ALGEMENE INFORMATIE

Al onze producten zijn leverbaar in een gelakte of gegroefde uitvoering. Keuze uit laagdiktes van 30, 60, 80 of 100 µm.

Alle producten zijn leverbaar met een FSC® of PEFC certificaat. Glaslatten zijn tevens verkrijgbaar met een KOMO productcertificaat.

## GREENLINE MDF®

MDF (Medium Density Fibreboard) is een zeer homogeen houtachtig plaatmateriaal in een constante kwaliteit. Doorgaans wordt MDF geproduceerd uit een mengsel van vuren- en grenenhouten vezels die gebonden worden door synthetische harsen. Het uitdunhout wordt via kook- en maaltechnieken vervezeld en daarna gelijkmatig met de toegevoegde synthetische harsen vermengd. De ontstane massa wordt vervolgens tot homogene platen geperst. GREENLINE MDF® producten zijn verkrijgbaar in een standaard- en een vochtwerende uitvoering.

---

Schroeven/Spijkeren **goed**

---

Lijmen **goed**

---

Massa **ca. 700-780 kg/m<sup>3</sup>**

---

## LAMBOWOOD®

Gemodificeerd vuren. Het proces begint bij het terugdrogen van het hout naar nagenoeg 0%. Bij een vochtgehalte van 3 tot 4% begint het modificatieproces en wordt de temperatuur opgevoerd naar ca. 210 °C terwijl tegelijkertijd het zuurstofgehalte in de lucht van ca. 22% naar hooguit 2% wordt teruggebracht. De inhoudsstoffen 'verbranden' en de schimmels vinden geen voedingsbodem meer.

---

Draad **recht**

---

Nerf **fijn tot matig grof**

---

Schroeven/Spijkeren **goed**

---

Lijmen **goed**

---

Duurzaamheidsklasse **II**

---

Massa **ca. 400 kg/m<sup>3</sup> Greenline MDF**

---

## **ALL WEATHER SERIES®**

Onze Greenline MDF Alle weather series® producten worden vervaardigd van Tricoya®. Tricoya® is een extreem duurzame MDF en is ontwikkeld door Medite Europe. De technologie achter Medite Tricoya® is gebaseerd op houtacetylactie. Dit is een proces dat al meer dan 80 jaar wordt bestudeerd door wetenschappers uit de hele wereld. Medite Tricoya® wordt gekenmerkt door extreme duurzaamheid, dimensiestabiliteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

---

Schroeven/Spijkeren **goed**

---

Lijmen **goed**

---

Duurzaamheidsklasse **I**

---

Massa **ca. 700-720 kg/m<sup>3</sup>**

---

## VUREN

De kleur van het hout is bijna wit tot geelbruin. Na blootstelling aan licht en lucht wordt het geelbruin. Er is geen kleurverschil tussen kern- en spinhout. Vuren is harshoudend.

---

Draad **recht**

---

Nerf **fijn tot matig grof**

---

Schroeven/Spijkeren **goed**

---

Lijmen **goed**

---

Duurzaamheidsklasse **IV**

---

Massa **ca. 460 kg/m<sup>3</sup>** (de volumieke massa is **sterk afhankelijk van de groeiomstandigheden**)

---

## BEUKEN

Het kernhout is bijna wit tot lichtbruin. Verkleuring tot licht geelbruin. Er is geen kleurverschil tussen kern- en spinhout.

---

Draad **recht, soms golvend**

---

Nerf **fijn, gelijkmatig**

---

Schroeven/Spijkeren **voorboren**

---

Lijmen **goed**

---

Duurzaamheidsklasse **V**

---

Massa **ca. 670-720 kg/m<sup>3</sup>**

---

## **GRELEN**

De kleur van het verse kernhout is lichtbruin.

Na verloop van tijd verkleurt het hout.

De kleur varieert dan van geelbruin tot roodbruin. Het spinthout is wit tot lichtgeel van kleur.

Grenen is harshoudend.

---

Draad **recht**

---

Nerf **fijn tot matig fijn**

---

Schroeven/Spijkeren **goed**

---

Lijmen **goed, mits geen harsrijk hout.**

**De voorkeur gaat uit naar het ontvetten van de te verlijmen delen**

---

Duurzaamheidsklasse **III/IV**

---

Massa **ca. 320-800 kg/m<sup>3</sup>** (de volumieke massa is sterk afhankelijk van de hoeveelheid hars en de groeiomstandigheden)

---

## **MERANTI**

De kleur van het kernhout varieert van donkerrood tot licht roodbruin en van bleekroze tot rozerood. Het spinthout is rozegrijs van kleur.

---

Draad **recht, kruisdraad komt voor**

---

Nerf **matig grof**

---

Schroeven/Spijkeren **goed**

---

Duurzaamheidsklasse **III/IV**

---

Massa **ca. 300-860 kg/m<sup>3</sup>**

---

# WESTERN RED CEDAR

Het hout vertoont veel kleurvariaties.

Licht geelbruin, zalmkleurig tot chocoladebruin.

In het hout komen afwisselend licht en donker getinte banen voor. Aan licht blootgesteld zwakken de kleuren af. Het spinhout is bijna wit.

---

Draad **recht**

---

Nerf **fijn**

---

Schroeven/Spijkeren **goed, het gebruik van (getordeerde) roestvast stalen spijkers of (zelftappende)-schroeven verdient aanbeveling.**

---

Lijmen **goed**

---

Duurzaamheidsklasse **II**

---

Massa **ca. 330-460 kg/m<sup>3</sup>**


---



# STANDAARD MODELLEN


Al onze producten zijn ook leverbaar in een gelakt of gegronde uitvoering. Keuze uit laagdiktes van 30, 60 of 80 mu.

Profilering en maatvoering afwijkend van onze standaardprofielen zijn op aanvraag leverbaar. Eventueel ook gelakt of gegronnd.

**A1****MERANTI**


15 x 28 mm

Per bos van 10 stuks

**A3****MERANTI**


15 x 33 mm

Per bos van 10 stuks

**A4****MERANTI**


17 x 28 mm

Per bos van 10 stuks

**B1****MERANTI**


12 x 14 mm

Per bos van 10 stuks

**B2****MERANTI**


12 x 20 mm

Per bos van 10 stuks

**C1****MERANTI**


17 x 19 mm

Per bos van 10 stuks

**C2****MERANTI**

19 x 21 mm

Per bos van 10 stuks

**D1****MERANTI**


17 x 15 mm

Per bos van 10 stuks

**D2****MERANTI**


17 x 18 mm

Per bos van 10 stuks

**E1****MERANTI**

17 x 15 mm

Per bos van 10 stuks

**E2****MERANTI**

17 x 19 mm

Per bos van 10 stuks

**F1****MERANTI**

17 x 17 mm

Per bos van 10 stuks

**F1R2****MERANTI**

17 x 17 mm

Per bos van 10 stuks

**F2****MERANTI**

17 x 20 mm

Per bos van 10 stuks

**F2R2**

**MERANTI**  
17 x 20 mm  
Per bos van 10 stuks

**F3**

**MERANTI**  
17 x 28 mm  
Per bos van 10 stuks

**F4**

**MERANTI**  
17 x 33 mm  
Per bos van 10 stuks

**F5**

**MERANTI**  
25 x 25 mm  
Per bos van 10 stuks


**F5R2**

**MERANTI**  
25 x 25 mm  
Per bos van 10 stuks

**Z9****MERANTI**


9 x 32 mm

Per bos van 10 stuks

**ZS9****MERANTI**


9 x 32 mm

Per bos van 10 stuks

**Z12****MERANTI**

12 x 32 mm

Per bos van 10 stuks


**ZS12****MERANTI**

12 x 32 mm


Per bos van 10 stuks

**D1**


**MERANTI**  
20 x 34,5 mm  
Per bos van 10 stuks

**D2**


**MERANTI**  
25 x 34,5 mm  
Per bos van 10 stuks

**D3**

**MERANTI**  
25 x 33 mm  
Per bos van 10 stuks


**D4**

**MERANTI**  
25 x 42 mm  
Per bos van 10 stuks

**K1**


**MERANTI**  
16 x 33 mm  
Per bos van 10 stuks

(Sp. 25 mm)

**K2**


**MERANTI**  
15 x 33 mm  
Per bos van 10 stuks

(Sp. 22 mm)

**K3**

**MERANTI**  
12 x 30 mm  
Per bos van 10 stuks

(Sp. 22 mm)


**K20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 EN 80****MERANTI**

<b>K20</b>	18 x 34 mm	(Sp. 20 mm)
<b>K25</b>	18 x 39 mm	(Sp. 25 mm)
<b>K30</b>	18 x 45 mm	(Sp. 30 mm)
<b>K35</b>	18 x 49 mm	(Sp. 35 mm)
<b>K40</b>	18 x 54 mm	(Sp. 40 mm)
<b>K45</b>	18 x 59 mm	(Sp. 45 mm)
<b>K50</b>	18 x 64 mm	(Sp. 50 mm)
<b>K55</b>	18 x 69 mm	(Sp. 55 mm)
<b>K60</b>	18 x 74 mm	(Sp. 60 mm)
<b>K65</b>	18 x 79 mm	(Sp. 65 mm)
<b>K70</b>	18 x 84 mm	(Sp. 70 mm)
<b>K75</b>	18 x 89 mm	(Sp. 75 mm)
<b>K80</b>	18 x 94 mm	(Sp. 80 mm)

Per bos van 5 stuks






**L1****MERANTI**


17 x 25 mm

Per bos van 10 stuks

**L2****MERANTI**


21 x 25 mm

Per bos van 10 stuks


**L3****MERANTI**

21 x 30 mm


Per bos van 10 stuks

**A-PROFIEL**


**MERANTI**  
66 x 110 mm  
Stijl en bovendorpel  
Per stuk

**A1-PROFIEL**


**MERANTI**  
66 x 110 mm  
Bovendorpel  
Per stuk

**B-PROFIEL**


**MERANTI**  
66 x 110 mm  
Tussenstijl  
Per stuk

**C-D PROFIEL**


**MERANTI**  
66 x 110 mm  
Onderdorpel en kalf  
Per stuk

**RHB**


**MERANTI**  
40 x 67 mm  
Stijl en bovendorpel  
Per stuk

**RHBI**

**MERANTI**  
54 x 67 mm  
Stijl en bovendorpel  
Per stuk


**RHO**

**MERANTI**  
40 x 90 mm  
Onderdorpel  
Per stuk

**RHOI**

**MERANTI**  
54 x 80 mm  
Onderdorpel  
Per stuk

## STOFDORPEL



standaard in FSC® 100%



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

**BEUKEN**

22 x 70 mm

22 x 90 mm

Per bos van 10 stuks

22 x 120 mm

22 x 140 mm

Per bos van 5 stuks

**LENGTE**


1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

## STOLPNAALD

**MERANTI**

40 x 60 mm

Per stuk

**LENGTE**

2450 mm

## TONGNAALD

**MERANTI**

35 x 49 mm

Per set

**LENGTE**

2450 mm

## WATERDORPEL

**MERANTI**

33 x 65 mm

40 x 54 mm


Per stuk

**LENGTE**

1220/2450 mm

1220/2450 mm

## EZELSRUG


**MERANTI**

28 x 120 mm

Per stuk

## BINNENDEURKOZIJNEN

### BOVENDORPEL



### STOMP OF OPDEK


#### MERANTI / GRELEN / VUREN

54 x 90 mm / 54 x 114 mm  
Totale hoogte 2380 mm

Per set bestaande uit:  
2 x zijstijl  
1 x bovendorpel  
1 x stellat

## BINNENDEURKOZIJNEN BOVENLICHT

### BOVENDORPEL




### STOMP OF OPDEK

#### MERANTI / GRELEN / VUREN


54 x 90 mm / 54 x 114 mm  
Totale hoogte 2800 mm

Per set bestaande uit:  
2 x zijstijl  
1 x bovendorpel  
1 x tussendorpel  
1 x stellat

## STOMP



## OPDEK



**HOLLAT****GRELEN**

14 x 14 mm  
18 x 18 mm  
18 x 28 mm  
28 x 28 mm

**MERANTI**

14 x 14 mm  
18 x 18 mm  
18 x 28 mm  
28 x 28 mm

**VUREN**

45 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

**BOLLAT****GRELEN**

18 x 18 mm

**MERANTI**

18 x 18 mm

Per bos van 10 stuks

**BETONDRIEHOEKJE****GRELEN**

18 x 18 mm

Per bos van 10 stuks

**KWARTROND****GRELEN**

14 x 14 mm  
18 x 18 mm

**MERANTI**

14 x 14 mm  
18 x 18 mm

Per bos van 10 stuks

**HALFROND****GRELEN**

6 x 12 mm  
9 x 18 mm  
12 x 24 mm  
12 x 30 mm

**VUREN**

15 x 30 mm  
17 x 35 mm

Per bos van 10 stuks

**ROND****GRENEN**

9 mm  
14 mm  
18 mm  
23 mm  
28 mm

Per bos van 10 stuks

35 mm  
45 mm

Per bos van 5 stuks

**MERANTI**

35 mm  
45 mm

Per bos van 5 stuks


**HOEKLAT****GRENEN**

14 x 14 mm  
18 x 18 mm  
28 x 28 mm  
40 x 40 mm


**MERANTI**

14 x 14 mm  
18 x 18 mm  
28 x 28 mm  
35 x 35 mm  
45 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

**KANTLAT ZWART****VUREN**

18 x 34 mm  
Per bos van 10 stuks

**GIBDEKKER****MERANTI**

28 x 94 mm  
28 x 120 mm  
Per bos van 4 stuks


Sp. 8 x 72 mm  
Sp. 8 x 100 mm

**NEUSLIJST****MERANTI**

28 x 120 mm

28 x 140 mm

Per stuk

**NEUSLIJST****VUREN**

28 x 120 mm

28 x 140 mm

Per stuk

**V-DEEL****MERANTI**

16 x 83 mm

Per bos van 5 stuks

werkend

18 x 108 mm

Per stuk


werkend

**SCHROOT****MERANTI**

12 x 83 mm

Per bos van 5 stuks

werkend

**SCHROOT****GRENEN**

12 x 83 mm

Per bos van 10 stuks

werkend



**SCHROOT**

**WESTERN RED CEDAR**  
12 x 83 mm  
Per bos van 10 stuks

werkend

**KRAALDEEL**

**MERANTI**  
12 x 83 mm  
Per bos van 10 stuks


werkend

16 x 83 mm  
Per bos van 5 stuks

werkend


18 x 108 mm  
Per stuk

werkend

**KRAALDEEL**

**GRELEN**  
12 x 83 mm  
Per bos van 10 stuks

werkend

**OVERHANGEND RABAT**

**MERANTI**  
18 x 127 mm  
Per stuk


werkend

**HALFSHOOTS RABAT**

**MERANTI**  
18 x 127 mm  
Per stuk

werkend

## VENTILERENDE ACHTERLAT

**VUREN  
GEWOLMANISEERD**

21 x 45 mm

28 x 45 mm

34 x 45 mm

Per bos van 6 stuks

## KEEPLAT

**VUREN**

18 x 28 mm

Per bos van 10 stuks

**LENGTE**

2400 mm

## GEVELBEKLEDING VUREN | LAMBOWOOD®

**HALFHOUTSRABAT**

(optie fijnbezaagd)

Per stuk

**Lambowood®**

17 x 123 mm

werkend

**BEVELSIDING**

fijnbezaagd

Per stuk

**Lambowood®**

17 x 123 mm

werkend

**CHANNELSIDING**

(optie fijnbezaagd)

Per stuk

**Lambowood®**

17 x 123 mm

werkend

**VIERZIJDIG GESCHAAFD**

(optie fijnbezaagd)


Per stuk

**Lambowood®**

17 x 140 mm

werkend

## WESTERN RED CEDAR



<b>RABATDELEN</b> Gevingerlast - gelamineerd Rondom gegrond Per stuk	<b>Lambowood®</b> 18 x 127 mm	<b>LENGTE</b> 5900 mm
---	----------------------------------	--------------------------



<b>BOEIDELLEN</b> Gevingerlast - gelamineerd Rondom gegrond, niet altijd in vier delen samengesteld Per stuk	<b>WESTERN RED CEDAR</b>	<b>LENGTE</b>
	18 x 185 mm	5900 mm
	18 x 235 mm	5900 mm
	18 x 285 mm	5900 mm
	18 x 350 mm	5900 mm
	28 x 185 mm	5900 mm
	28 x 235 mm	5900 mm
	28 x 285 mm	5900 mm
	28 x 350 mm	5900 mm

## GREENLINE MDF | ALL WEATHER SERIES®



**EXTREME**  
medite by sapa

<b>HALFHOUTSRABAT</b> Rondom gegrond Per stuk	<b>GREENLINE MDF AWS®</b> 15 x 127 mm	werkend
<b>CHANNELSIDING</b> Rondom gegrond Per stuk	<b>GREENLINE MDF AWS®</b> 15 x 130 mm	werkend
<b>SCHROOT</b> Rondom gegrond Per stuk	<b>GREENLINE MDF AWS®</b> 12 x 83 mm	werkend
<b>BOEIDELLEN</b> Rondom gegrond Per stuk	<b>GREENLINE MDF AWS®</b> 15 x 185 mm 15 x 235 mm 15 x 285 mm 15 x 395 mm 15 x 595 mm	werkend

**PLINT****VUREN**

9 x 45 mm  
12 x 38 mm  
12 x 45 mm  
12 x 55 mm  
12 x 68 mm  
12 x 95 mm  
12 x 120 mm

Per bos van 10 stuks

**MERANTI**

9 x 45 mm  
12 x 45 mm  
12 x 55 mm  
12 x 68 mm  
12 x 90 mm  
12 x 120 mm

Per bos van 10 stuks

**GRENEN 60 MU WIT**

9 x 45 mm  
12 x 45 mm  
12 x 55 mm  
12 x 90 mm  
12 x 120 mm

Per bos van 10 stuks

**MERANTI  
WIT GEGROEND**

18 x 68 mm

Per bos van 10 stuks

18 x 90 mm

18 x 120 mm

18 x 140 mm

Per bos van 4 stuks

**TRAPLAT (MODEL PLINT)****VUREN  
WIT GEGROEND**

6 x 25 mm

Per bos van 20 stuks

**MERANTI  
WIT GEGROEND**

6 x 25 mm

Per bos van 20 stuks

**KOPLATTEN****MODEL B (SCHUIN)****VUREN EN MERANTI**

12 x 32 mm  
12 x 37 mm  
12 x 45 mm  
12 x 68 mm  
16 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

**GRENEN 60 MU WIT**


12 x 37 mm  
12 x 45 mm  
16 x 45 mm

Per bos van 10 stuks


**MODEL HALVE B****VUREN EN MARANTI**

12 x 20 mm

Per bos van 10 stuks



## KOPLATTEN



### MODEL E (RECHT)

#### VUREN EN MERANTI

12 x 32 mm  
12 x 37 mm  
12 x 45 mm  
12 x 68 mm  
Per bos van 10 stuks

#### GRENEN 60 MU WIT

12 x 45 mm  
Per bos van 10 stuks

### MODEL HALVE E

#### VUREN EN MARANTI

12 x 20 mm  
12 x 28 mm  
12 x 34 mm  
12 x 37 mm  
12 x 45 mm  
12 x 68 mm  
Per bos van 10 stuks

## RONDOM GESCHAAFD



### MERANTI

9 x 28 mm  
9 x 45 mm  
9 x 68 mm  
9 x 90 mm  
12 x 28 mm  
12 x 45 mm  
12 x 55 mm  
12 x 68 mm  
12 x 90 mm  
12 x 120 mm  
12 x 140 mm  
19 x 28 mm  
19 x 45 mm  
19 x 68 mm

19 x 90 mm  
19 x 120 mm\*  
19 x 140 mm\*  
19 x 190 mm\*  
19 x 240 mm\*  
19 x 290 mm\*  
28 x 28 mm  
28 x 45 mm  
28 x 68 mm  
28 x 90 mm\*  
28 x 120 mm\*  
28 x 140 mm\*  
28 x 190 mm\*  
28 x 240 mm\*

28 x 290 mm\*  
40 x 195 mm\*  
40 x 240 mm\*  
40 x 290 mm\*  
45 x 45 mm\*  
45 x 68 mm\*  
45 x 90 mm\*  
45 x 120 mm\*  
45 x 140 mm\*  
68 x 68 mm\*  
70 x 90 mm\*  
70 x 120 mm\*

Per stuk

\* Per bos van 6 stuks



### VUREN

12 x 18 mm  
12 x 28 mm  
12 x 37 mm  
12 x 45 mm  
12 x 55 mm  
12 x 70 mm  
12 x 95 mm\*  
12 x 120 mm\*

18 x 18 mm\*  
18 x 28 mm  
18 x 37 mm  
18 x 45 mm  
28 x 28 mm  
28 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

### GRENEN 60

4 x 18 mm\*\*  
4 x 28 mm  
8 x 18 mm  
8 x 28 mm  
8 x 37 mm  
8 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

Per bos van 10 stuks

\* Per bos van 5 stuks

\*\* Per bos van 20 stuks

## TIMMERPANELEN



Het keurmerk voor verantwoorde bosbeheer

Timmerpanelen worden individueel verpakt in folie.  
Standaard in FSC®.

### VUREN

18 x 250 mm	2350 en 3800 mm
18 x 300 mm	2350, 2950, 3800 en 4100 mm
18 x 400 mm	2350, 2950, 3800 en 4100 mm
18 x 500 mm	2350, 2950, 3800 en 4100 mm
18 x 600 mm	2350 en 3800 mm

Per stuk

### GRELEN

18 x 300 mm	2350, 2650 en 3800 mm
18 x 400 mm	2350, 2650 en 3800 mm
18 x 500 mm	2350, 2650 en 3800 mm
18 x 600 mm	2350, 2650 en 3800 mm
28 x 300 mm	2350 en 3800 mm
28 x 400 mm	2350 en 3800 mm
28 x 500 mm	2350 en 3800 mm
28 x 600 mm	2350 en 3800 mm
28 x 800 mm	2350 en 3800 mm

Per stuk

# GREENLINE MDF®

MDF (Medium Density Fibreboard) is een zeer homogeen houtachtig plaatmateriaal in een constante kwaliteit. Doorgaans wordt MDF geproduceerd uit een mengsel van vuren- en grenenhouten vezels die gebonden worden door synthetische harsen.

GREENLINE MDF® producten zijn verkrijgbaar in een standaard- en een vochtwerende uitvoering.



Het keurmerk voor  
verantwoord  
bosbeheer

## PLINT



## AFMETING

9 x 45 mm  
12 x 45 mm  
12 x 55 mm

Per bos van 10 stuks

12 x 70 mm  
12 x 90 mm  
12 x 120 mm  
18 x 90 mm  
18 x 120 mm

Per bos van 4 stuks

18 x 140 mm  
18 x 167 mm  
18 x 195 mm

Per bos van 3 stuks

wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*

wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*

wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*

## LENTGE

3660 en 4880 mm  
4880 mm  
3660 en 4880 mm

3660 en 4880 mm  
4880 mm  
3660 en 4880 mm  
4880 mm  
4880 mm

4880 mm  
4880 mm  
4880 mm

★  
V313

\*ALLE PLINTEN OOK VERKRIJGBAAR IN V313 VOCHTWERENDE KWALITEIT

## TRAPLAT



## WIT

4 x 30 mm  
Per bos van 20 stuks

## LENGTE

3660 mm

★  
V313

## HOLLAT



## WIT

18 x 18 mm  
Per bos van 10 stuks

## LENGTE

4880 mm

## KANTLAT




## ZWART

18 x 37 mm  
Per bos van 10 stuks

## LENGTE

3660 mm

## OVERZETPLINT



## VETING

18 x 90 mm  
18 x 120 mm

Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt\*  
wit voorgelakt\*

## LENTGE

2440 mm  
2440 mm

★  
V313

\*DE OVERZETPLINTEN ZIJN ALLEEN VERKRIJGBAAR IN V313 VOCHTWERENDE KWALITEIT



## KRAALDELEN



<b>AFMETING</b>		<b>LENTGE</b>
9 x 86 mm	wit voorgelakt	4880 mm
12 x 86 mm	wit voorgelakt	4880 mm
9 x 136 mm	wit voorgelakt*	3660 en 4880 mm
12 x 136 mm	wit voorgelakt*	3660 en 4808 mm

Per bos van 5 stuks

\*OOK VERKRIJGBAAR MET HOUTSTRUCTUUR

## SPONNINGSCHROTEN



<b>AFMETING</b>		<b>LENTGE</b>
9 x 86 mm	wit voorgelakt	4880 mm
12 x 86 mm	wit voorgelakt	4880 mm
9 x 136 mm	wit voorgelakt	3660 en 4880 mm
12 x 136 mm	wit voorgelakt	3660 en 4880 mm


Per bos van 5 stuks

## GIBODEKKER



<b>AFMETING</b>		<b>LENTGE</b>
28 x 94 mm	wit voorgelakt	3050 mm
Sp. 8 x 72 mm		
28 x 120 mm	wit voorgelakt	3050 mm
Sp. 8 x 100 mm		

Per bos van 5 stuks

**MODEL B**

AFMETING		LENTGE
12 x 32 mm	wit voorgelakt	4880 mm
12 x 37 mm	wit voorgelakt	4880 mm
12 x 45 mm	wit voorgelakt*	4880 mm
16 x 45 mm	wit voorgelakt	4880 mm
Per bos van 10 stuks		
12 x 70 mm	wit voorgelakt*	4880 mm
Per bos van 4 stuks		

★  
**V313**

\*OOK VERKRIJGBAAR IN V313 VOCHTWERENDE KWALITEIT

**MODEL HALVE B**

AFMETING		LENTGE
12 x 20 mm	wit voorgelakt	4880 mm
Per bos van 10 stuks		

**MODEL E**

AFMETING		LENTGE
12 x 32 mm	wit voorgelakt	4880 mm
12 x 37 mm	wit voorgelakt	4880 mm
12 x 45 mm	wit voorgelakt*	4880 mm
Per bos van 10 stuks		
12 x 70 mm	wit voorgelakt*	4880 mm
Per bos van 4 stuks		

★  
**V313**

\*OOK VERKRIJGBAAR IN V313 VOCHTWERENDE KWALITEIT

**MODEL HALVE E**


AFMETING		LENTGE
12 x 20 mm	wit voorgelakt	4880 mm
12 x 45 mm	wit voorgelakt	4880 mm
Per bos van 10 stuks		

**SCHILDERIJLIJST**

**AFMETING**  
18 x 45 mm  
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENTGE**  
4880 mm

**SIERLIJST**

**AFMETING**  
16 x 45 mm  
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENTGE**  
4880 mm

**LAMBRISERINGSLIJST**

**AFMETING**  
30 x 45 mm  
Per bos van 6 stuks

wit voorgelakt

**LENTGE**  
4880 mm


**DEURLIJST 68****AFMETINGEN**

12 x 68 mm  
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENGTE**

4880 mm


**DEURLIJST 70****AFMETINGEN**

12 x 70 mm  
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENGTE**

4880 mm


**DEURLIJST 88****AFMETINGEN**

18 x 88 mm  
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENGTE**

4880 mm

**DEURLIJST 90****AFMETINGEN**


16 x 90 mm  
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENGTE**

4880 mm

## PLAFONDLIJST 77 / 115



77

12

**AFMETINGEN**


12 x 77 mm

Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENGTE**

4880 mm



115

16

**AFMETINGEN**

12 x 77 mm


Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENGTE**

4880 mm

## ENGELSE PLINT



95

18

**AFMETINGEN**

18 x 95 mm


Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

**LENGTE**

4880 mm

## PLINT MET KRAAL



90/120/140/167/195

18

2

**AFMETING**

18 x 90 mm

18 x 120 mm

Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

wit voorgelakt

**LENGTE**

4880 mm

4880 mm

18 x 140 mm

18 x 167 mm

18 x 195 mm

Per bos van 3 stuks

wit voorgelakt


wit voorgelakt

wit voorgelakt

4880 mm

4880 mm

4880 mm


**KLASSIEKE NEUT****AFMETINGEN**

30 x 100 mm  
Per stuk

Kopse kanten dubbelzijdig afgerond en gegrond

**LENGTE**

500 mm


**TRADITIONELE NEUT****AFMETINGEN**

28 x 105 mm  
Per stuk

Kopse kanten dubbelzijdig afgerond en gegrond

**LENGTE**

500 mm

**MODERNE NEUT****AFMETINGEN**

18 x 75 mm  
Per stuk

Kopse kanten dubbelzijdig afgerond en gegrond

**LENGTE**

500 mm

## Verdouw Bouwproducten

- Apeldoorn
- Gouda

## Meer weten?

- [verdouw.nu](http://verdouw.nu)

