




Model	Ringdiameter (mm)
Ø 250	248
Ø 300	298
Ø 350	348
Ø 400	398
Ø 450	448
Ø 500	498
Ø 600	598



Model	Breedte	Hoogte
Ovqdl 25140	248 mm	1398 mm
Ovqdl 30140	298 mm	1398 mm
Ovqdl 40140	398 mm	1398 mm
Ovqdl 50140	498 mm	1398 mm
Ovqdl 25040	248 mm	398 mm




Model	Breedte	Hoogte
Halve maan	478 mm	1326 mm



### Multiplex glazing type A


Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Enkel glas



### Multiplex glazing type B


Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Isolatieglas

## Afwijkende maatvoeringen op aanvraag leverbaar



### Multiplex glazing type C


Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Enkel glas (brandvertrogend)



### Multiplex glazing type A1

met kitspanning 3x3mm  
 Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Enkelglas


## Afwijkende maatvoeringen op aanvraag leverbaar



### Multiplex glazing type B1

met kitspanning 3x3mm

Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Isolatieglas




### Multiplex glazing type C1

met kitspanning 3x3mm


Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Enkelglas (brandvertragend)

## Afwijkende maatvoeringen op aanvraag leverbaar



### Multiplex glasring type G


Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Isolatie glas



### Multiplex glasring type F


Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Enkelglas

**Afwijkende maatvoeringen op aanvraag leverbaar**



### Multiplex glazing type E

Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Enkel glas (brandvertragend)



### Multiplex glazing type K

Materiaal: Door-en-door Okourné multiplex  
 Exterieur verlijmd  
 Uitvoering: Geschuurd  
 Toepassing: Isolatieglas (brandvertragend)

## Afwijkende maatvoeringen op aanvraag leverbaar