

verdouw.

Zoekt u een duurzame multiplexplaat?

Allin R'Ply Okoume FSC 100%



Een multiplex met een duurzame lijmverbinding
Ontdek het zelf!

verdouw.nu

**een duurzame
toekomst. goed
voor elkaar.**



**Okoume
multiplex door
& door R'Ply**

**Reduceren
formaldehyde
met 60%**



Zoekt u een duurzame multiplexplaat?

Okoume multiplex door & door R'PLY is gemaakt van hoogwaardig en milieuvriendelijk multiplex. Deze plaat is vochtbestendig met hoge buigsterkte en sterke mechanische eigenschappen. Het hout dat voor deze platen is gebruikt, is afkomstig van duurzaam hout.

Al meer dan 100 jaar produceert Allin hoogwaardig Okoume in haar fabriek in Frankrijk. Traditioneel gebeurt dit met lijm van petrochemische oorsprong. Allin heeft zichzelf een aantal jaar geleden tot doel gesteld multiplex te produceren uit volledig biologische grondstoffen.

R'ply is 100% FSC gecertificeerd

Sinds 2018 werkt Allin samen met ResiCare (onderdeel van Michelin Group) aan het ontwikkelen van een Bio-sourced lijm voor de productie van multiplex. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze lijm is het verlagen van de milieu-impact en het verbeteren van het binnenklimaat door het verlagen van de uitstoot van formaldehydegassen. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het Franse FCBA.

R'ply is 100% FSC gecertificeerd en heeft een reductie van 28 kg CO² per m³ multiplex en 60% minder formaldehyde uitstoot ten opzichte van standaard Okoume multiplex. Dit uiteraard met behoud van de technische eigenschappen van het multiplex.

Allin blijft samen met ResiCare werken aan verbeteringen en is op weg om de formaldehyde uitstoot met 100% te reduceren.



Voordelen

- Lichtgewicht multiplex
- Snijstabiliteit
- Organische lijm (-60% formaldehyde)
- ingrediënten van 100% biologische oorsprong
- Tot 28kg minder CO₂ per m³ plaatmateriaal

Toepassing

- Exterieur timmerwerk
- Bekledings- en constructiemateriaal
- Binnen- en buitentoepassing
- Woning-, utiliteitsbouw en renovatie

Verwerking

Okoume multiplex R'PLY heeft een zeer glad oppervlak, splintert niet of nauwelijks bij gebruik van scherp gereedschap. Zagen, boren, frezen, schuren en lijmen zonder problemen, evenals schroeven en spijkeren. De afwerking, zoals schilderen en beitsen, is zonder speciale voorzorgsmaatregelen mogelijk. De randen dienen altijd goed afgedicht te worden, bij voorkeur met een randsealer.

Voorraad

Bouw mee aan een duurzame toekomst. Bestel je R'Ply multiplex bij Verdouw. Verkrijgbaar in de standaard maten: 250x122mm en 310 x 153mm. Je kunt kiezen uit meerdere dikten: 10mm, 12mm, 15mm en 18mm.

Scan de QR
code en bestel
direct online



verdouw.



Een natuurlijke samenwerking

- ✓ OP WEG NAAR **100% BIOLOGISCH**
- ✓ TOT 28 KG **MINDER CO²** PER M³ MULTIPLEX
- ✓ **60% MINDER** FORMALDEHYDE UITSTOOT TEN OPZICHTE VAN STANDAARD OKOUME MULTIPLEX
- ✓ **BEHOUD VAN** TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
- ✓ **LAAG** GEWICHT
- ✓ UITSTEKEND VOOR **EXTERIEURE** TOEPASSING
- ✓ OKOUME IS VAN NATURE **DUURZAAM**
- ✓ SAMEN OP WEG NAAR EEN **DUURZAME TOEKOMST**

Contact.

Fluwelensingel 95 | 2806 CG Gouda | Telefoon 0182 597 300 | E-mail verkoop@verdouw.nu
Stadhoudersmolenweg 110 | 7317 AW Apeldoorn | Telefoon 055 203 7000 | E-mail verkoop@verdouw.nu

verdouw.nu